

# VZOR - Plán zdravotní podpory dítěte s diabetem 1. typu ve škole – inzulinová pera

## Základní informace:

Jméno dítěte:

Školní rok:

Zákonný zástupce, kontakt:

Ošetřující diabetolog, kontakt:

Doplňující informace:

## Zodpovědná osoba (osoby):

Jméno:

Datum vstupní edukace o diabetu:

## Vizuální kontrola hladiny cukru na displeji mobilního telefonu nebo kontinuálního monitoru glukózy:

- 1) Před **dopolední svačinou, obědem a odpolední svačinou**
- 2) Při **příznacích nízké hladiny cukru v krvi** u dítěte
- 3) Při jakýchkoli **zdravotních obtížích** dítěte
- 4) V případě **alarmu senzoru**

*Kontrolu hladiny cukru provádí samo dítě. / Při kontrole hladiny cukru je u mladších dětí vhodný dohled pracovníka školy.*

## Reakce na naměřenou hladinu cukru:

- 1) 3,9-12mmol/l: uspokojivá hladina cukru v krvi, bez nutnosti další reakce
- 2) <3,9 mmol/l: příliš nízká hladina cukru v krvi – **bezodkladné podání rychle vstřebatelných sacharidů** (\_\_\_ tablet(y) hroznového cukru, nebo \_\_\_\_\_), kontrola hladiny cukru za 30 min
- 3) 12-20mmol/l: vyšší hladina cukru v krvi, řešení jen v době před dopolední svačinou nebo před obědem (viz dále), v ostatních případech bez další reakce
- 4) >20mmol/l: příliš vysoká hladina cukru, **kontaktování zákonného zástupce**, domluva o dalším postupu

## Aplikace inzulinu inzulinovým perem

### Před dopolední svačinou (svačina připravena zákonnými zástupci z domova):

- 1) Hladina cukru <12 mmol/l: aplikace inzulinu \_\_\_\_\_ v dávce \_\_\_ j.
- 2) Hladina cukru 12-16 mmol/l: aplikace inzulinu \_\_\_\_\_ v dávce \_\_\_ j.
- 3) Hladina cukru 16-20 mmol/l: aplikace inzulinu \_\_\_\_\_ v dávce \_\_\_ j.
- 4) Hladina cukru >20 mmol/l: kontaktování rodiče a domluva o dalším postupu

### Před obědem:

- 1) Hladina cukru <12 mmol/l: aplikace inzulinu \_\_\_\_\_ v dávce \_\_\_ j.
- 2) Hladina cukru 12-16 mmol/l: aplikace inzulinu \_\_\_\_\_ v dávce \_\_\_ j.
- 3) Hladina cukru 16-20 mmol/l: aplikace inzulinu \_\_\_\_\_ v dávce \_\_\_ j.
- 4) Hladina cukru >20 mmol/l: kontaktování zákonného zástupce a domluva o dalším postupu

*Inzulin aplikuje dítě samostatně. Pedagogický pracovník zkontroluje aplikaci inzulinu a správnost jeho dávky dle plánu zdravotní podpory. Inzulin je aplikován **5-15 min před obědem**. V případě delší fronty v jídelně je třeba, aby dítě ve frontě nečekalo a mělo přednostní právo na výdej stravy. Školní jídelna vydá adekvátní množství přílohy dle předchozí domluvy se zákonnými zástupci. Zákonní zástupci předem určí (písemně) doporučené množství sacharidů při svačině i při obědě. Aplikace inzulinu pracovníkem školy je možná po vzájemné domluvě mezi ním a zákonnými zástupci.*

## Specifický režim dítěte v průběhu tělesné výchovy

### Kontrola hladiny cukru před zahájením tělesné výchovy

- >6 mmol/l: možno začít cvičit
- 4-6 mmol/l: podat \_\_\_ **tablet(y) hroznového cukru** a možno začít cvičit
- <4 mmol/l: podat \_\_\_ **tablet(y) hroznového cukru**, nebo \_\_\_\_\_, možno cvičit po vzestupu hladiny cukru v krvi nad 4 mmol/l

## Akutní problémy

**V případě zvracení nebo jiných akutních problémů kontaktování zákonného zástupce a domluvení o dalším postupu. V případě poruchy vědomí zavolat neprodleně zdravotnickou záchrannou službu.**

V                      dne

V                      dne

-----  
*podpis zástupce školy*

-----  
*podpis zákonného zástupce dítěte*